

警告：応答のないスクリプト（応答なし）



2014. 05. 31、Mozilla FireFox（以後、Firefox）でネットサーフィンしていたところ、上記ポップアップ（警告：応答のないスクリプト（応答なし））が頻繁に出現するようになりました。

それだけでなく、「砂時計」が現れ、Firefox が停止してしまいました。再起動しましたが、しばらくすると、またこのポップアップが繰り返して出現するようになりました。

「スクリプト停止」をクリックしようとしても、できず、右上の「×」をクリックすると、「Firefox は応答していません」という表示が現れ、ボタンをクリックすると、Firefox が終了しました。

スクリプトのアドレスを調べてみました。

<http://i.yimg.jp/>

すると、その結果は下記のようにになりました。

Sorry, the page you requested was not found.

Please check the URL for proper spelling and capitalization. If you're having trouble locating a destination on Yahoo!, try visiting the [Yahoo! home page](#) or look through a list of [Yahoo!'s online services](#). Also, you may find what you're looking for if you try searching below.

Search [advanced search](#)
[most popular](#)

Please try [Yahoo! Help Central](#) if you need more assistance.

Copyright © 2008 Yahoo! Inc. All rights reserved. [Privacy Policy](#) - [Terms of Service](#)

この URL は見つかりませんでした。

「常時安全セキュリティ 24」でスキャンしましたが、異常は検出されませんでした。

The screenshot shows the 'インターネットセキュリティ' (Internet Security) interface. At the top, there's a search bar and navigation icons. The main area is titled 'クラウドプロテクション' (Cloud Protection) and 'スキャン' (Scan). It displays three scan results:

- 完全スキャン** (Full Scan): 完了: 13 分前 (Completed: 13 minutes ago), スキャン: 1,739,596 個のファイル (Scanned: 1,739,596 files), 脅威: なし (Threats: None).
- 簡易スキャン** (Quick Scan): 完了: 2 時間前 (Completed: 2 hours ago), スキャン: 9,984 個のファイル (Scanned: 9,984 files), 脅威: なし (Threats: None).
- ぜい弱性スキャン** (Vulnerability Scan): 完了: 2 時間前 (Completed: 2 hours ago), スキャン: 128,169 個のファイル (Scanned: 128,169 files), ぜい弱性: 5 (Vulnerabilities: 5). A button labeled '検知されたぜい弱性' (Detected vulnerabilities) is visible.

There is also a section for 'オブジェクトスキャン' (Object Scan) with a mouse cursor icon and text: '個々のオブジェクトに対してオブジェクトスキャンを実行するには、スキャンするオブジェクトを指定してください。' (To perform object scans on individual objects, please specify the objects to scan.)

At the bottom, there are links for 'ヘルプ(H) サポート(S)' (Help/Support) and '利用登録の確認' (Check registration).

ページがフリーズしてから 10 分ほどして、ページが回復しました。

同じ問題に遭遇している人が必ずいるはずだと思い、検索してみました。

見つかりました！

Firefox のサポートページです。

<https://support.mozilla.org/ja/kb/warning-unresponsive-script>

応答のないスクリプト警告

Firefox が「警告: 応答のないスクリプト」エラーを表示することがあります。メッセージは次のようなものです: 「このページのスクリプトは処理に時間がかかっているか応答なくなっています。今すぐスクリプトを停止するか、スクリプトをデバッグで開くか、このまま処理を続行させるか選択してください」。この記事では、この問題が発生する原因と可能な解決策および手順を解説します。

このエラーは、スクリプトが動作したまま制御できない状態になり、何も操作をしなければ Firefox をハングアップさせる可能性があることを示しています。そのスクリプトは、アクセスしている Web ページ、インストールされている拡張機能、もしくは Firefox 自体のものいずれかです。

目次

- [Webroot Spy Sweeper](#)
- [スクリプトをより長い時間実行させる](#)
- [特定の Web サイトにアクセスしているときにエラーが起こる。](#)
- [その他の原因](#)

順番に見て行きましょう。

Webroot Spy Sweeper

Webroot Spy Sweeper が、この問題の原因となることがあります。Spy Sweeper の Cookie 追跡機能 (もしくは Spy Sweeper) を無効化することで、この問題を解決できます。

Webroot Spy Sweeper

このソフトは使用していないため、一切、作業を行わないでください。

スクリプトをより長い時間実行させる

続行 ボタンをクリックしても同じダイアログボックスが表示される場合、スクリプトをより長い時間実行させても問題は解決しません。それを行っても、Firefoxをより長い時間ハングアップさせるだけです。しかしながら、**続行** ボタンをクリックした後にFirefoxを通常通り使用できるようなら、そのスクリプトが完了するには、エラーが表示されるまでの時間よりも少し長めの時間を要します。

Firefoxにスクリプトをより長い時間実行させるように設定する:

1. **ロケーションバー**に **about:config** と入力し、**Enter** キーを押します。
 - about:config の **"動作保証対象外になります！"** という警告ページが表示されます。**細心の注意を払って使用する** をクリックし、about:config ページを開いてください。
2. about:config ページで、**dom.max_script_run_time** という設定項目を探し、それをダブルクリックしてください。
3. **整数値を入力してください** プロンプトで、**20** と入力します。
4. **OK** ボタンをクリックします。

これで、スクリプトがより長い時間動作するようになります。プロンプトは表示されなくなるはずですが、

それでもプロンプトが表示される場合 (もしくはプロンプトを再度表示させたい場合) は、上記の設定を既定値に戻す必要があります。既定値に戻すには次のように操作します:

1. **ロケーションバー**に **about:config** と入力し、**Enter** キーを押します。
 - about:config の **"動作保証対象外になります！"** という警告ページが表示されます。**細心の注意を払って使用する** をクリックし、about:config ページを開いてください。
2. about:config ページで、**dom.max_script_run_time** という設定項目を探し、それをダブルクリックします。
3. その設定項目を右クリックして **リセット** を選択します。

スクリプトをより長く実行

dom.ipc.processCount	初期設定値	整数値	1
dom.ipc.tabs.shutdownTimeoutSecs	初期設定値	整数値	5
dom.max_chrome_script_run_time	初期設定値	整数値	20
dom.max_script_run_time	初期設定値	整数値	10
dom.min_background_timeout_value	初期設定値	整数値	1000

特に、変わったことはありませんでした。


特定の Web サイトにアクセスしているときにエラーが起こる。

特定の Web サイトにアクセスしているときにのみエラーが起こる場合は、その Web サイト上でスクリプトが動作しないようにブロックすることができます。多くの Web サイトは、スクリプトを無効にしても正常に見ることができます。

1. **YesScript** 拡張機能をインストールして、Firefox を再起動してください。
2. Firefox ウィンドウ上部の **ツール** メニューをクリックし、**アドオン** を選択します。
3. 表示されるダイアログボックスで **拡張機能** アイコンをクリックし、YesScript を選択します。
4. **設定** ボタンをクリックします。
5. **YesScript ブラックリスト** ダイアログボックスで、問題のあるサイトの URL をテキストボックスに入力します。
6. **追加** ボタンをクリックします。追加したサイトのドメイン名がリストに追加されます。

これで問題のあるサイト上でのスクリプトの動作がブロックされ、応答のないスクリプト 警告は表示されなくなります。

特定の Web サイトにアクセスしているときにエラーが起こる。




設定をクリックし、該当しそうなサイトの URL をブラックリストに追加しました。

これでしばらく様子を見ることにしました。

と言うのは、YesScript 2.0 をインストールし、数個の URL をブラックリストに加えた後、ポップアップ「警告：応答のないスクリプト（応答なし）」が出現しなくなったからです。

YesScript 2.0

作成者: Jason Barnabe



JavaScript ブラックリスト。

YesScript lets you make a blacklist of sites that aren't allowed to run JavaScript. Use YesScript or hog your system resources. One click to the icon in the status bar turns scripts on or off.

Unlike NoScript, YesScript does absolutely nothing to improve your security. I believe that default and that blocking all scripts by default is paranoia. YesScript strives to remove hassles, rather than add them.

このアドオンの開発者が開発を継続するための少額の寄付によるサポートを求めています。

寄付希望額: US\$2.00

自動更新	<input type="radio"/> 既定 <input checked="" type="radio"/> オン <input type="radio"/> オフ
更新日	2014年5月31日
ホームページ	https://addons.mozilla.org/ja/firefox/addon/yesscript/?src=api
評価	★★★★☆ レビュー数: 157

設定(O)

その他の原因

アドオンがこの問題の原因になることがあります。[拡張機能とテーマのトラブルシューティング](#) を参照してください。

Unresponsive Script Warning (mozillaZine KB) からの情報に基づきます

ひとまず、YesScript 2.0 のブラックボックスに数個の URL を追加したので、「その他の原因」は調べていません。